

LE LOUP D'ABYSSINIE



CARACTÉRISTIQUES

Règne	Animal
Embranchement	Cordé
Classe	Mammifère
Ordre	Carnivore
Famille	Canidé
Genre	Canis
Nom latin	Canis simensis
Poids	12 à 18 kg
Longueur	84 à 112 cm
Taille au garrot	60 cm
Maturité sexuelle	24 mois
Reproduction	Août à novembre
Gestation	60 à 62 jours
Nombre de jeunes	1 à 6
Régime alimentaire	Carnivore
Longévité	6 à 8 ans
Statut UICN	Danger d'extinction

Avec une population limitée à 500 individus en Éthiopie, le loup d'Abyssinie est le canidé le plus rare de la surface de la planète et le seul représentant des loups en Afrique. Son adaptation aux altitudes élevées (3000-4100 m) est exceptionnelle pour cette famille d'animaux. Appelé aussi « chacal du Siemen », en raison de son profil de renard perché sur des pattes de chacal, il vit en groupes familiaux, bien qu'il chasse seul (essentiellement des rongeurs). Il se distingue ainsi des autres loups qui attaquent en meute du plus gros gibier.



Rat-taube géant capturé par un loup d'Abyssinie.

Au cours des siècles son museau s'est allongé pour lui permettre de fouiller l'entrée des galeries et d'y capturer ses proies, notamment le rat-taube géant. Le loup d'Abyssinie est classé en danger d'extinction par l'UICN. Raison principale : la destruction de son habitat. L'essor de l'activité pastorale sur les hauts plateaux où vivent dorénavant



Loup d'Abyssinie marquant son territoire.

80 % des 73 millions d'Éthiopiens, a converti 60 % de la surface en terres agricoles et en champs de pâture. Conséquence : les proies principales du loup disparaissent peu à peu devant la diminution de leur propre espace naturel, condamnant ainsi leur prédateur à une mort certaine. Depuis vingt ans, Claudio Sillero de l'Ethiopian Wolf Conser-

Loup d'Abyssinie parcourant le plateau du Saneti.



Panneau de sensibilisation indiquant la présence du loup sur les pistes du plateau du Saneti.

vation Programme (EWCP) collabore avec une équipe locale afin de protéger l'espèce.

Ils sensibilisent la population à sa conservation. Le message passe plutôt bien : s'alimentant de rongeurs et réduisant ainsi la concurrence en pâturage pour le cheptel, le loup d'Abyssinie est perçu comme un allié par les fermiers.

En novembre, à la fin de la saison des amours, les meutes se mélangent plus qu'à l'ordinaire au moment où les fermiers font paître leur bétail dans les alpages avec leurs chiens. Par voie de conséquence, le virus de Carré, la rage et autres infections sont transmises des chiens aux loups, très vulnérables à ces maladies.

Ces dernières années, près de 75 % de la population mâle aurait été décimée. En 1992 et en



2003, deux épidémies de rage ont sévi au sein de l'espèce. Mais l'épizootie peut encore décimer les trois-quarts des bêtes survivantes.

Une campagne de vaccination gratuite a été mise en œuvre à destination des chiens. Vacciner tous les loups qui vivent dans des zones montagneuses reculées était trop compliqué. Et selon Dan Haydon, de l'EWCP, la vaccination des animaux domestiques, qui vivent près des corridors

Le loup d'Abyssinie (Canis simensis).






Biopsie d'un loup d'Abyssinie par un biologiste Éthiopien.

reliant les différents groupes de loups, permet de contenir une épidémie.

Autre menace induite par cette proximité entre animaux: l'hybridation chien-loup, causée par l'accouplement d'une louve et d'un chien. L'hybride, fertile, s'il demeure dans la population de loups, peut répandre les gènes du chien et menacer l'intégrité génétique de l'espèce. Pour parer à cette éventualité, l'EWCP capture ces hybrides et les stérilise. De plus, depuis cinquante ans, les loups d'Abyssinie sont victimes d'accidents de la route et du braconnage. Ils sont protégés par la loi éthiopienne depuis 1974, mais dans les faits, seulement depuis 1996.



● Aire de distribution du loup d'Abyssinie

Texte de **Laurent Tenard** - Photographies de **Gilles Martin**